



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- Републичка дирекција за воде -
Број: 000626921 2026 14843 000 000 041 001
Датум: 18. фебруар 2026. године
Београд

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ДА НЕ ДИШЕМО ДУБОКО“

31 000 УЖИЦЕ
ул. Ужичка бр. 18 Пониковица
имејл: danedisemoduboko@gmail.com

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде доставили сте путем поште захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 4. фебруара 2026. године, којим од овог органа захтевате да Вам, електронском поштом на наведену адресу, достави информације које се односе на следећа документа:

1. „Извештај са увиђаја на депонији „Дубоко“ поводом изливања отпадних вода у Турски поток, дана 31. 1. 2026.
2. Резултате анализе воде.“

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, у прилогу овог дописа вам доставља копију траженог документа и то:

- Копију записника број 000372133 2026 14843 003 003 329 010 од 31. јануара 2026. године.

ВД ДИРЕКТОРКЕ

Маја Грбић, дипл. правница



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**
Републичка дирекција за воде
Одељење водне инспекције
Одсек водне инспекције Лозница
Број: 000372133 2026 14843 003 003 329 010
Датум: 31.01.2026. године
Златиборски управни округ, Ужице
Димитрија Туцовића бр. 52

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору

Инспекцијски надзори извршени дана 31.01.2026. год. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ, у предмету вршења ванредног теренског и канцеларијског инспекцијског надзора везано за проверу навода из представке, која је водној инспекцији од стране Удружења грађана „Да Не дишемо Дубоко“ Ужице, упућена телефонским путем дана 31.01.2026. год. у 14.05 часова, у којој је наведено: „Да се из лагуне депоније „Дубоко“ изливају отпадне воде у Турски поток и да се исти загађује.“

Инспекцијски надзор извршила је водни инспектор: Јасмина Павићевић, дипл.инж.техн., број службене легитимације: 9/10370, на основу овлашћења из чл. 196. и 199. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) и Закона о инспекцијском надзору („Сл. гл. РС“, бр. 36/2015 и 95/2018).

2. Општи подаци о надзираном субјекту

Пуно пословно име и назив: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ**

Седиште и адреса: Ужице, Мала Превија 22а

Матични број (МБ): 20104279, Порески идентификациони број (ПИБ): 104384299

Заступник / одговорно лице: Милан Ненадић, в.д. директора, ЈМБГ / Лични број:

Контакт: телефон

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности по годишњем и оперативном плану инспекцијског надзора по представци ПУ Ужице, ОКП, Групе за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине и представци Удружења грађана „Да Не дишемо Дубоко“ Ужице.

Надзирани субјект није претходно обавештен о инспекцијском надзору због оправдане бојазни да би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора (чл. 17. ст. 4. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гл. РС“, бр. 36/2015 и 95/2018).

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности, без налога за инспекцијски надзор сходно чл. 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/15 и 95/2018).

Инспекцијски надзор је почео предузимањем прве радње – обиласком локације, водоток Турски поток

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

Милан Ненадић, в.д. директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице

3. Предмет инспекцијског надзора:

Повера навода из представке-пријаве, која је водној инспекцији упућена телефонским путем дана 31.01.2026. год. у 14.05 часова од стране Удружења грађана „Да Не дишемо Дубоко“ Ужице, у којој је наведено: „Да се из лагуне депоније „Дубоко“ изливају отпадне воде у Турски поток и да се исти загађује.“

Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

Дана 31.01.2026. године у 14:05 часова водна инспекција је телефонским путем обавештена од стране Удружења грађана „Да Не дишемо Дубоко“ Ужице, да се из лагуне депоније „Дубоко“ изливају отпадне воде у водоток Турски поток и да се тим радњама поток загађује.

Водна инспекција је дана 31.01.2026. год. у 16.00 часова у присуству представника ПУ Ужице, Одељења криминалистичке полиције, Групе за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине и то Миломира Савковића, инспектора и Александра Николића, оперативни форензичар, извршила ванредни теренски инспекцијски надзор код ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице, на локацији у насељу Дубоко, где је непосредним личним увидом утврђено:

Аерациона лагуна у коју се скупљају процедурне воде са тела депоније „Дубоко“ испуњена је процедурном водом са тела депоније, која је тамно браон обијености. Из аерационе лагуне се не преливају отпадне воде преко зидова лагуне.

Инспекцијским надзором дана 31.01.2026. год. у 16.00 часова непосредним личним увидом утврђено је да је систем за пречишћавање отпадних вода код ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице у режиму рада, односно врши се пречишћавање отпадних вода на постављеном постројењу – процедурне отпадне воде са тела депоније које се сливају у аерациону лагуну се из аерационе лагуне препумпавају на постројење, а након пречишћавања зацељеним системом испуштају се на падину изнад Турског потока, са које се сливају у Турски поток. На терену испод лагуне су постављене 2 бетонске шахте (отворене бетонске шахте) у коју се сливају пречишћене отпадне воде, а потом се сливају на падину изнад Турског потока и уливају потом у Турски поток. Визуелно је утврђено да су пречишћене отпадне воде које се испуштају у шахту, без обојености, бистре су, што је и фотодокументовано.

Инспекцијским надзором дана 31.01.2026. год. није утврђено изливања процедурних отпадних вода са тела депоније, односно није утврђено да је дошло до изливања процедурних вода из лагуне у шахту, а потом до њиховог испуштања на падину и њиховог сливања у Турски поток. Констатовано је да се у шахту испод аерационе лагуне сливају пречишћене отпадне воде (бистре воде), а потом преко цеви испуштају се даље на падину изнад Турског потока и уливају у Турски поток. Падина на коју се сливају воде је обложена крупним каменом и дужина падине је око 100 м, односно удаљеност цеви преко које се испуштају воде са депоније и њиховог уливања у Турски поток је око 100 м.

3.1. Фотографисање: да, фотодокументовано

4. Утврђено чињенично стање:

4.1. Опис откривених незаконитости:

није прибављена водна дозвола којом се утврђују начин, услови и обим испуштања пречишћених отпадних вода

4.1.1. Докази: Увид на терену, увид у документацију током инспекцијског надзора, изјава присутног лица

4.1.2. Правни основ: Закона о водама, чл. 122.

5. Мере за отклањање незаконитости

5.1. Инспектор је указао надзираном субјекту на незаконитост и опомену га због тога.

5.2. У складу са чланом 202. став 2. и чланом 207. став 1. Закона о водама и чланом 27. став 4. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је донео решење бр. 003594110 2025 14843 003 003 329 010 од 03.11.2025. год., којим су изречене мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза и то:

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ надзираном субјекту ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ, Ужице, Мала Превија 22а, МБ: 20104279, у циљу спречавања погоршања водног режима, упуштање непречишћених отпадних вода у

водоток и вршење радњи, којима се може утицати на квалитет воде или отежати одржавање водног система, сходно чл. 133. став 1. тачка 9. Закона о водама ("Сл. гл. РС", бр.30/10, 93/2012, 101/2016 и 95/2018).

Рок: ОДМАХ од дана пријема овог решења.

2. НАЛАЖЕ СЕ надзираном субјекту ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ, Ужице, Мала Превија 22а, МБ: 20104279, да од надлежног органа - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, прибави водну дозволу, уз претходно прибављен извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова, којом се утврђују начин, услови и обим испуштања пречишћених отпадних вода, са регионалне санитарне депоније изграђене на кат. парц. бр. 1710 и 1682/3 КО Дубоко, град Ужице, сходно чл. 122. став 1. и став 4., а у везиса чл. 117. став 1. тачка 5. и тачка 6., Закона о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/10, 93/2012, 101/2016 и 95/2018).

РОК за извршење: 180 (стоосамдесет) дана од дана пријема решења

3. НАЛАЖЕ СЕ надзираном субјекту ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ, Ужице, Мала Превија 22а, МБ: 20104279, да у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема решења, по упутству јавног водопривредног предузећа, изведу радове на одржавању корита Турског потока, на делу водотока испод тела депоније, сходно чл. 135. и 139. Закона о водама.
4. УКАЗУЈЕ СЕ надзираном субјекту ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ, Ужице, Мала Превија 22а, МБ: 20104279, на могућност наступања штетних последица које могу проистећи због испуштања непречишћених отпадних вода, којима се може утицати на количину и квалитет воде или отежати одржавање водног система, или услед хаварије, па се указује надзираном субјекту да, без одлагања, предузме одговарајуће мере предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних последица, и то ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и спречавања погоршања водног режима, као и заштите животне средине и указује се надзираном субјекту да се предузму одговарајуће активности за прибављање водне дозволе којом се утврђују начин, услови и обим испуштања отпадних вода, складиштења и испуштања хазардних и других супстанци које могу загадити воду, као и услове за друге радове којима се утиче на водни режим.

Решење је надзирани субјекат примио дана 12.11.2025. год., доказ повратницао пријему решења и на исто није уложена жалба.

5.3. Водна инспекција УКАЗУЈЕ надзираном субјекту ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ, Ужице, Мала Превија 22а, МБ: 20104279, да се придржавају мера које су изречене напред наведеним решењем.

6. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је прочитан и надзирани субјекат (присутно лице) на њега примедби нема.

Записник је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих се 1 (један) доставља надзираном субјекту, а 1 (један) примерак је за потребе инспекције.

Записник сачињен у Ужицу, дана 31.01.2026. године.

Надзирани субјекат / присутно лице

Милан Ненадић, в.д. директора ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Водни инспектор

Јасмина Павићевић

Јасмина Павићевић

